

<本館 1F>

階数	室番号		種類	サイズ	巾数	m ²		窓数	枚数	合計m ² 数
1F	事務室 (給湯)	入口	窓用ドレープ	140 * 170	3.0	6.3	片右	1	—	6.3
1F	"	入口	窓用ドレープ	120 * 170	2.0	4.2	片右	1	—	4.2
1F	処置室		間仕切	600 * 240	8.0	22.4	片左	1	—	22.4
1F	"		間仕切	390 * 240	5.0	14.0	片右	1	—	14.0
1F	診察室1		間仕切	440 * 190	6.0	13.8	片右	1	—	13.8
1F	診察室2		間仕切	440 * 190	6.0	13.8	片右	1	—	13.8
1F	診察室3		間仕切	440 * 190	6.0	13.8	片右	1	—	13.8
1F	"	通路	間仕切	300 * 190	4.0	9.2	両	1	—	9.2
1F	男子更衣室		間仕切	320 * 190	4.0	9.2	片右	1	—	9.2
1F	女子更衣室		間仕切	400 * 190	5.0	11.5	片右	1	—	11.5
1F	臨床検査室2	入口	間仕切	210 * 190	3.0	6.9	片右	1	—	6.9
1F	臨床検査室2		間仕切	310 * 190	4.0	9.2	片右	1	—	9.2
1F	心電図		間仕切	270 * 185	4.0	9.0	片右	1	—	9.0
1F	"	ベッド	間仕切	270 * 185	4.0	9.0	片右	1	—	9.0
1F	エックス線一般		間仕切 (ネット付)	170 * 245	3.0	8.6	片左	1	—	8.6
1F	操作室	受付	窓用ドレープ	130 * 127	2.0	3.4	片左	1	—	3.4
1F	"	入口	間仕切	690 * 190	9.0	20.7	片左	1	—	20.7
1F	"	奥	間仕切	600 * 190	8.0	18.4	片右	1	—	18.4
1F	エックス線透視		間仕切 (ネット付)	270 * 245	4.0	11.4	片左	1	—	11.4
1F	薬局	受付	窓用ドレープ	230 * 130	4.0	6.8	片右	1	—	6.8
本館 1F総合計m ² 数										221.6

<本館 2F>

階数	室番号		種類	サイズ	巾数	m ²		窓数	枚数	合計m ² 数
2F	<1病棟>									
2F	102号室	4床	窓用ドレープ	530 * 162	8.0	16.2	両	1	—	16.2
2F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	7	98.0
2F	103号室	4床	窓用ドレープ	530 * 162	8.0	16.2	両	1	—	16.2
2F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	7	98.0
2F	104号室	4床	窓用ドレープ	530 * 162	8.0	16.2	両	1	—	16.2
2F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	6	84.0
2F	105号室	4床	窓用ドレープ	530 * 162	8.0	16.2	両	1	—	16.2
2F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	8	112.0
2F	106号室	4床	窓用ドレープ	530 * 162	8.0	16.2	両	1	—	16.2
2F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	8	112.0
2F	107号室	2床	窓用ドレープ	280 * 162	5.0	10.1	両	1	—	10.1
2F	"	2床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	2	1	14.0
2F	108号室	個室	窓用ドレープ	280 * 162	5.0	10.1	両	1	—	10.1
2F	"	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	0	0.0
2F	109号室	個室	窓用ドレープ	260 * 162	4.0	8.1	両	1	—	8.1
2F	"	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	0	0.0

階数	室番号		種類	サイズ	巾数	m ²		窓数	枚数	合計m ² 数
2F	110号室	個室	窓用ドレープ	280 * 170	5.0	10.5	両	1	—	10.5
2F	〃	個室	間仕切 (ネット付)	160 * 220	3.0	7.8	片	1	0	0.0
2F	111号室	個室	窓用ドレープ	240 * 173	4.0	8.6	両	1	—	8.6
2F	〃	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	1	7.8
2F	112号室	個室	窓用ドレープ	260 * 173	4.0	8.6	両	1	—	8.6
2F	〃	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	1	7.8
2F	113号室	4床	窓用ドレープ	530 * 173	8.0	17.1	両	1	—	17.1
2F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	6	84.0
2F	114号室	4床	窓用ドレープ	530 * 173	8.0	17.1	両	1	—	17.1
2F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	5	70.0
2F	115号室	4床	窓用ドレープ	530 * 173	8.0	17.1	両	1	—	17.1
2F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	4	56.0
2F	116号室	4床	窓用ドレープ	530 * 173	8.0	17.1	両	1	—	17.1
2F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	6	84.0
2F	117号室	4床	窓用ドレープ	530 * 173	8.0	17.1	両	1	—	17.1
2F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	4	56.0
2F	脱衣室 (116前)		間仕切 (シャワー)	430 * 170	7.0	14.7	片	1	1	14.7
2F	食堂・機能訓練		窓用ドレープ	560 * 261	9.0	27.1	両	1	—	27.1
2F	〃		窓用ドレープ	530 * 261	8.0	24.1	両	1	—	24.1
2F	<2病棟>									
2F	診察室1		間仕切	360 * 180	6.0	13.2	片	1	1	13.2
2F	診察室2		間仕切	360 * 180	6.0	13.2	片	1	1	13.2
2F	診察室3		間仕切	360 * 180	6.0	13.2	片	1	1	13.2
2F	脱衣室 (205前)		間仕切 (シャワー)	330 * 170	5.0	10.5	片	1	1	10.5
2F	205号室	個室	窓用ドレープ	400 * 175	6.0	12.9	片左	1	—	12.9
2F	〃	個室	窓用ドレープ	210 * 261	4.0	12.1	片右	1	—	12.1
2F	206号室	個室	窓用ドレープ	130 * 180	2.0	4.4	片左	1	—	4.4
2F	207号室	4床	窓用ドレープ	590 * 162	9.0	18.2	両	1	—	18.2
2F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	8	112.0
2F	208号室	個室	窓用ドレープ	260 * 162	4.0	8.1	片右	1	—	8.1
2F	209号室	個室	窓用ドレープ	280 * 162	5.0	10.1	片左	1	—	10.1
2F	210号室	個室	窓用ドレープ	280 * 162	5.0	10.1	片右	1	—	10.1
2F	211号室	個室	窓用ドレープ	280 * 162	5.0	10.1	片左	1	—	10.1
2F	212号室	個室	窓用ドレープ	260 * 162	4.0	8.1	片右	1	—	8.1
2F	213号室	個室	窓用ドレープ	280 * 162	5.0	10.1	片右	1	—	10.1
2F	214号室	個室	窓用ドレープ	280 * 162	5.0	10.1	両	1	—	10.1
2F	〃	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	0	0.0
2F	215号室	個室	窓用ドレープ	280 * 162	5.0	10.1	両	1	—	10.1
2F	〃	個室	間仕切 (ネット付)	210 * 220	4.0	10.4	片	1	0	0.0
2F	216号室	個室	窓用ドレープ	250 * 162	4.0	8.1	両	1	—	8.1
2F	〃	個室	間仕切 (ネット付)	210 * 220	4.0	10.4	片	1	0	0.0
2F	217号室	個室	窓用ドレープ	290 * 162	5.0	10.1	両	1	—	10.1
2F	218号室	個室	窓用ドレープ	290 * 162	5.0	10.1	両	1	—	10.1
2F	219号室	4床	窓用ドレープ	530 * 162	8.0	16.2	両	1	—	16.2
2F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	8	112.0

階数	室番号		種類	サイズ	巾数	m ²		窓数	枚数	合計m ² 数
2F	食堂		窓用ドレープ	580 * 140	9.0	16.2	両	1	—	16.2
2F	"		窓用レース	580 * 140	9.0	15.3	両	1	—	15.3
2F	作業療法		窓用ドレープ	520 * 140	8.0	14.4	両	1	—	14.4
2F	"		窓用レース	520 * 140	8.0	13.6	両	1	—	13.6
2F	"		窓用ドレープ	460 * 198	7.0	16.7	両	1	—	16.7
2F	"		窓用レース	460 * 198	7.0	16.0	両	1	—	16.0
2F	220号室	個室	窓用ドレープ	290 * 173	5.0	10.7	両	1	—	10.7
2F	"	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	1	7.8
2F	221号室	個室	窓用ドレープ	290 * 173	5.0	10.7	両	1	—	10.7
2F	"	個室	間仕切 (ネット付)	210 * 220	4.0	10.4	片	1	1	10.4
2F	222号室	個室	窓用ドレープ	260 * 173	4.0	8.6	両	1	—	8.6
2F	"	個室	間仕切 (ネット付)	210 * 220	4.0	10.4	片	1	1	10.4
2F	223号室	個室	窓用ドレープ	260 * 173	4.0	8.6	両	1	—	8.6
2F	"	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	1	7.8
2F	224号室	4床	窓用ドレープ	540 * 173	9.0	19.2	両	1	—	19.2
2F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	8	112.0
2F	225号室	4床	窓用ドレープ	540 * 173	9.0	19.2	両	1	—	19.2
2F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	8	112.0
2F	226号室	4床	窓用ドレープ	540 * 173	9.0	19.2	両	1	—	19.2
2F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	10.0	28.0	両	4	8	112.0
2F	脱衣室 (225前)		間仕切 (シャワー)	260 * 170	4.0	8.4	片	1	1	8.4
本館 2F総合計m ² 数										2184.2

<本館 3F>

階数	室番号		種類	サイズ	巾数	m ²		窓数	枚数	合計m ² 数
3F	302号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
3F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	6	75.6
3F	302と303の間		間仕切 (ネット付)	60 * 230	1.0	2.7	片	1	1	2.7
3F	303号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
3F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	7	88.2
3F	304号室	2床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
3F	"	2床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	4	50.4
3F	305号室	2床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
3F	"	2床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	5	63.0
3F	306号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
3F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	5	63.0
3F	307号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
3F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	7	88.2
3F	308号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
3F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	7	88.2
3F	309号室	個室	窓用ドレープ	290 * 175	5.0	10.8	両	1	—	10.8
3F	"	個室	間仕切 (ネット付)	150 * 220	2.0	5.2	片	1	0	0.0
3F	310号室	3床	窓用ドレープ	130 * 165	2.0	4.1	片右	1	—	4.1
3F	"	3床	窓用ドレープ	420 * 165	7.0	14.4	片左	1	—	14.4
3F	310号室 (窓側)		間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	1	2	25.2

階数	室番号		種類	サイズ	巾数	m ²		窓数	枚数	合計m ² 数
3F	310号室 (中)		間仕切 (ネット付)	660 * 220	9.0	23.4	両	1	2	23.4
3F	310号室 (入口)		間仕切 (ネット付)	540 * 220	7.0	18.2	両	1	2	18.2
3F	311号室	3床	窓用ドレープ	420 * 165	7.0	14.4	両	1	—	14.4
3F	311号室 (入口)		間仕切 (ネット付)	540 * 220	7.0	18.2	両	1	1	9.1
3F	311号室 (中)		間仕切 (ネット付)	660 * 220	9.0	23.4	両	1	1	11.7
3F	311号室 (窓側)		間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	1	1	12.6
3F	312号室	個室	窓用ドレープ	300 * 175	5.0	10.8	両	1	—	10.8
3F	"	個室	間仕切 (ネット付)	150 * 220	2.0	5.2	片	1	0	0.0
3F	313号室		窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
3F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	7	88.2
3F	314号室		窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
3F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
3F	315号室		窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
3F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	7	88.2
3F	316号室		窓用ドレープ	250 * 168	4.0	8.4	両	1	—	8.4
3F	"	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	1	7.8
3F	317号室		窓用ドレープ	260 * 168	4.0	8.4	両	1	—	8.4
3F	"	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	0	0.0
3F	318号室		窓用ドレープ	260 * 168	4.0	8.4	両	1	—	8.4
3F	"	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	1	7.8
3F	319号室 (窓カーテン無し)		窓用ドレープ	260 * 168	4.0	8.4	両	0	—	0.0
3F	"	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	0	0.0
3F	320号室		窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
3F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
3F	321号室		窓用ドレープ	530 * 165	8.0	16.4	両	1	—	16.4
3F	"	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
3F	脱衣室 (305前)		間仕切 (シャワー)	270 * 220	4.0	10.4	片	1	1	10.4
3F	"	浴室	間仕切 (シャワー)	530 * 220	7.0	18.2	片	1	1	18.2
3F	診察室		間仕切	420 * 180	6.0	13.2	片左	1	1	13.2
									本館 3F総合計m ² 数	1435.5

<本館 4F>

階数	室番号		種類	サイズ	巾数	m ²		窓数	枚数	合計m ² 数
4F	403号室	個室	窓用ドレープ (窓カーテン1次)	260 * 168	4.0	8.4	両	1	—	4.2
4F	"	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	1	7.8
4F	404号室		窓用ドレープ	260 * 168	4.0	8.4	両	1	—	8.4
4F	"	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	0	0.0
4F	405号室		窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
4F	"	2床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	6	75.6
4F	406号室		窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
4F	"	2床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	2	25.2
4F	407号室		窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
4F	"	2床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	4	50.4

階数	室番号		種類	サイズ	巾数	m ²		窓数	枚数	合計m ² 数
4F	408号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
4F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
4F	409号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
4F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
4F	410号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
4F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
4F	411号室	個室	窓用ドレープ	260 * 168	4.0	8.4	両	1	—	8.4
4F	〃	個室	間仕切 (ネット付)	150 * 220	2.0	5.2	片	1	1	5.2
4F	412号室	3床	窓用ドレープ	130 * 165	2.0	4.1	片右	1	—	4.1
4F	〃	3床	窓用ドレープ	420 * 165	7.0	14.4	片左	1	—	14.4
4F	412号室 (窓側)	3床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	1	2	25.2
4F	412号室 (中)	3床	間仕切 (ネット付)	660 * 220	9.0	23.4	両	1	2	23.4
4F	412号室 (入口)	3床	間仕切 (ネット付)	540 * 220	7.0	18.2	両	1	2	18.2
4F	413号室	3床	窓用ドレープ	420 * 165	7.0	14.4	両	1	—	14.4
4F	413号室 (入口)	3床	間仕切 (ネット付)	540 * 220	7.0	18.2	両	1	2	18.2
4F	413号室 (中)	3床	間仕切 (ネット付)	660 * 220	9.0	23.4	両	1	2	23.4
4F	413号室 (窓側)	3床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	1	1	12.6
4F	414号室	個室	窓用ドレープ	290 * 175	5.0	10.8	両	1	—	10.8
4F	〃	個室	間仕切 (ネット付)	150 * 220	2.0	5.2	片	1	1	5.2
4F	415号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
4F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	7	88.2
4F	416号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
4F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
4F	417号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
4F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
4F	418号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
4F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
4F	419号室	個室	窓用ドレープ	260 * 168	4.0	8.4	両	1	—	8.4
4F	〃	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	0	0.0
4F	倉庫		窓用ドレープ	270 * 168	5.0	10.4	両	1	—	10.4
4F	〃		間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	1	7.8
4F	420号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
4F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
4F	421号室	4床	窓用ドレープ	530 * 165	8.0	16.4	両	1	—	16.4
4F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	5	63.0
4F	脱衣室 (407前)		間仕切 (シャワー)	190 * 200	3.0	7.2	片	1	1	7.2
4F	〃		間仕切 (シャワー)	300 * 200	4.0	9.6	片	1	0	0.0
4F	診察室		間仕切	420 * 180	6.0	13.2	片左	1	1	13.2
本館 4F総合計m ² 数									1459.0	

<本館 5F>

階数	室番号		種類	サイズ	巾数	m ²		窓数	枚数	合計m ² 数
5F	503号室	個室	窓用ドレープ	270 * 168	5.0	10.4	両	1	—	10.4
5F	〃	個室	間仕切 (ネット付)	170 * 220	3.0	7.8	片	1	1	7.8
5F	504号室	個室	窓用ドレープ	270 * 168	5.0	10.4	両	1	—	10.4

階数	室番号		種類	サイズ	巾数	m ²		窓数	枚数	合計m ² 数
5F	504号室	個室	間仕切 (ネット付)	190 * 220	3.0	7.8	片	1	1	7.8
5F	505号室	2床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
5F	〃	2床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	4	50.4
5F	506号室	2床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
5F	〃	2床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	4	50.4
5F	507号室	2床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
5F	〃	2床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	4	50.4
5F	508号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
5F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
5F	509号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
5F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
5F	510号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
5F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
5F	511号室	個室	窓用ドレープ	300 * 175	5.0	10.8	両	1	—	10.8
5F	〃	個室	間仕切 (ネット付)	150 * 220	2.0	5.2	片	1	1	5.2
5F	512号室	3床	窓用ドレープ	130 * 165	2.0	4.1	片右	1	—	4.1
5F	〃	3床	窓用ドレープ	420 * 165	7.0	14.4	片左	1	—	14.4
5F	512号室 (窓側)	3床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	1	2	25.2
5F	512号室 (中)	3床	間仕切 (ネット付)	660 * 220	9.0	23.4	両	1	2	23.4
5F	512号室 (入口)	3床	間仕切 (ネット付)	540 * 220	7.0	18.2	両	1	2	18.2
5F	513号室	3床	窓用ドレープ	420 * 165	7.0	14.4	両	1	—	14.4
5F	513号室 (入口)	3床	間仕切 (ネット付)	540 * 220	7.0	18.2	両	1	2	18.2
5F	513号室 (中)	3床	間仕切 (ネット付)	660 * 220	9.0	23.4	両	1	2	23.4
5F	513号室 (窓側)	3床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	1	2	25.2
5F	514号室	個室	窓用ドレープ	300 * 175	5.0	10.8	両	1	—	10.8
5F	〃	個室	間仕切 (ネット付)	150 * 220	2.0	5.2	片	1	1	5.2
5F	515号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
5F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	7	88.2
5F	516号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
5F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
5F	517号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
5F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
5F	518号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
5F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
5F	519号室	個室	窓用ドレープ	260 * 168	4.0	8.4	両	1	—	8.4
5F	〃	個室	間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	0	0.0
5F	倉庫		窓用ドレープ	270 * 168	5.0	10.4	両	1	—	10.4
5F	〃		間仕切 (ネット付)	200 * 220	3.0	7.8	片	1	0	0.0
5F	520号室	4床	窓用ドレープ	530 * 168	8.0	16.7	両	1	—	16.7
5F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
5F	521号室	4床	窓用ドレープ	530 * 165	8.0	16.4	両	1	—	16.4
5F	〃	4床	間仕切 (ネット付)	660 * 240	9.0	25.2	両	4	8	100.8
5F	脱衣室 (507前)		間仕切 (シャワー)	300 * 200	4.0	9.6	片	1	1	9.6
5F	診察室		間仕切	420 * 180	6.0	13.2	片左	1	1	13.2
本館 5F総合計 m ² 数									1522.4	

<本館 6F>

階数	室番号	種類	サイズ	巾数	m ²		窓数	枚数	合計m ² 数
6F	名誉院長室	窓用ドレープ	260 * 145	4.0	7.4	両	1	—	7.4
6F	〃	窓用レース	260 * 145	4.0	7.4	両	1	—	7.4
6F	図書室	窓用ドレープ	260 * 185	4.0	9.0	両	1	—	9.0
6F	〃	窓用レース	260 * 185	4.0	9.0	両	1	—	9.0
6F	研究室	窓用ドレープ	260 * 185	4.0	9.0	両	1	—	9.0
6F	〃	窓用レース	260 * 185	4.0	9.0	両	1	—	9.0
6F	〃	窓用ドレープ	410 * 185	7.0	15.8	両	1	—	15.8
6F	〃	窓用レース	410 * 185	7.0	15.8	両	1	—	15.8
6F	医局	窓用ドレープ	530 * 185	8.0	18.0	両	1	—	18.0
6F	〃	窓用レース	530 * 185	8.0	18.0	両	1	—	18.0
6F	院長室	窓用ドレープ	530 * 185	8.0	18.0	両	1	—	18.0
6F	〃	窓用レース	530 * 185	8.0	18.0	両	1	—	18.0
6F	応接室	窓用ドレープ	310 * 185	5.0	11.3	両	1	—	11.3
6F	〃	窓用レース	310 * 185	5.0	11.3	両	1	—	11.3
6F	副院長室	窓用ドレープ	200 * 185	3.0	6.8	両	1	—	6.8
6F	〃	窓用レース	200 * 185	3.0	6.8	両	1	—	6.8
6F	〃	窓用ドレープ	90 * 185	2.0	4.5	片左	1	—	4.5
6F	〃	窓用レース	90 * 185	2.0	4.5	片左	1	—	4.5
6F	顧問室	窓用ドレープ	310 * 185	5.0	11.3	両	1	—	11.3
6F	〃	窓用レース	310 * 185	5.0	11.3	両	1	—	11.3
6F	当直室 1	窓用ドレープ (遮光)	100 * 190	2.0	4.6	片右	1	—	4.6
6F	〃	窓用レース	100 * 190	2.0	4.6	片右	1	—	4.6
6F	〃	窓用ドレープ (遮光)	90 * 190	2.0	4.6	片左	1	—	4.6
6F	〃	窓用レース	90 * 190	2.0	4.6	片左	1	—	4.6
6F	当直室 2	窓用ドレープ (遮光)	300 * 190	5.0	11.5	片左	1	—	11.5
6F	〃	窓用レース	300 * 190	5.0	11.5	両	1	—	11.5
6F	会議室	窓用ドレープ	520 * 185	8.0	18.0	両	1	—	18.0
6F	〃	窓用レース	520 * 185	8.0	18.0	両	1	—	18.0
本館 6F 総合計 m ² 数									299.6

<フロア別面積・総面積>

場所	面積 (m ²)
本館 1F	221.6
本館 2F	2184.2
本館 3F	1435.5
本館 4F	1459.0
本館 5F	1522.4
本館 6F	299.6
総合計	7122.3